




Josper

BEYOND GRILLING



Importador oficial





*Gustul a
jumătate de
secol de inginerie,
gustul Josper.*

Calitatea este dovedită în timp.

Prin îmbinarea măiestriei și a tehnologiei,
primul cuptor pe cărbune din lume a fost creat.
La Josper, am petrecut peste jumătate de secol
perfecționând o singură idee: combinarea unui
grătar și a unui cuptor într-un singur echipament.

Designul, durabilitatea, tehnologia, ingineria și
tradiția fac din Josper o mașină unică pe piață.

Tehnologia noastră a evoluat pentru a oferi o
versatilitate mai mare, un control mai precis al
temperaturii și o durabilitate dovedită.

Rezultatul este un instrument unic care a devenit
coloana vertebrală a mii de restaurante
din întreaga lume.

După mai bine de 50 de ani, continuăm să
împingem limitele.

Dincolo de grătar.

Josper




TEHNOLOGIA JOSPER APLICATĂ GRĂTARULUI

Design, Durabilitate și Tehnologie.



PIONIERI

Primul brevet din lume pentru cuptoare pe cărbune, datând din 1969.



EXCELENȚĂ

Maeștri ai grătarului în fiecare bucătărie.




CONTROL

Eficiență și precizie în putere și temperatură.



EVOLUȚIE

Inovație și tehnologie de ultimă generație. Viteză și versatilitate.




PRODUCȚIE

Tradiție și modernitate. 100% Fabricat în Barcelona.



CALITATE

Materiale de înaltă calitate. Durabilitate dovedită.



Flux de aer

- | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|----|---|
| 1 | Intrare aer de răcire | 5 | leșire de fum reglabilă
<i>(Controlul intensității arderii și include un sistem de siguranță de oprire)</i> | 8 | leșire sistem de răcire lavabil |
| 2 | Tavă GN pentru colectarea cenușii | 6 | Filtru de siguranță și difuzor anti-scântei și anti-particule | 9 | Sistem de acționare izolat de înaltă calitate |
| 3 | Admisie de aer reglabilă | 7 | leșire de fum răcită | 10 | Ghidaje detașabile pentru mentenanță |
| 4 | Sistem de ardere pe cărbune | | | | |





CUPTOARE PE CĂRBUNE

PRO

Cuptor pe cărbune PRO

Seria PRO combină un grătar și un cuptor într-o singură unitate. Proiectat pentru gătit la temperaturi înalte, cu control maxim, oferind o aromă autentică și unică de grătar pe cărbune la fiecare preparat.



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO pentru blat.



10210012 647x1030x710 mm (S)

10210013 916x1090x710 mm (M)

10210014 916x1090x945 mm (L)



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO cu masă.



10210015 647x1540x710 mm (S)

10210016 916x1605x710 mm (M)

10210017 916x1605x945 mm (L)



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO cu masă și sertar.



10210018 647x1540x710 mm (S)

10210019 916x1605x710 mm (M)

10210020 916x1605x945 mm (L)



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO mini pentru blat.



10210011 700x720x480 mm (Mini)



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO pentru blat, cu unitate superioară de încălzire și spațiu pentru tăvi.



10210021 647x1030x710 mm (S)

10210022 916x1090x710 mm (M)

10210023 916x1090x945 mm (L)



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO, cu unitate superioară de încălzire, spațiu pentru tăvi și masă.



10210024 647x1540x710 mm (S)

10210025 916x1605x710 mm (M)

10210026 916x1605x945 mm (L)



Cuptor pe cărbune

Cuptor pe cărbune PRO, cu unitate superioară de încălzire, spațiu pentru tăvi, cu masă și sertar.



10210027 647x1540x710 mm (S)

10210028 916x1605x710 mm (M)

10210029 916x1605x945 mm (L)

Informații generale despre PRO



Porții

Mini ± 40

S ± 80

M ± 120

L ± 175



Dimensiuni grătar

Mini 340x560 mm

S 510x500 mm

M 510x760 mm

L 760x760 mm

Accesorii incluse cu PRO



Clește



Vătrați



Perie



Grătar (x1)

Opțiuni culoare ușă







CUPTOARE PE CĂRBUNE

PLUS

Cuptor pe cărbune PLUS

Seria PLUS combină un grătar și un cuptor într-o unitate autonomă, cu cadru robust, carcasă izolată și ușa asistată servo, asigurând o funcționare sigură, de lungă durată și fiabilă. Sistemul său permite control maxim al temperaturii, oferind o aromă distinctă de grătar pe cărbune la fiecare preparat.



Cuptoare pe cărbune

Cuptoare pe cărbune

Cuptoare pe cărbune

Cuptor pe cărbune PLUS pentru blat.

Cuptor pe cărbune PLUS cu masă.

Cuptor pe cărbune PLUS cu masă și sertar.



10210031 775x1210x725 mm (S)

10210032 1040x1205x725 mm (M)

10210033 1040x1210x975 mm (L)



10210034 775x1685x725 mm (S)

10210035 1040x1680x725 mm (M)

10210036 1040x1685x975 mm (L)



10210037 775x1685x725 mm (S)

10210038 1040x1680x725 mm (M)

10210039 1040x1685x975 mm (L)



Cuptoare pe cărbune

Cuptor pe cărbune PLUS Mini pentru blat.



10210030 825x730x575 mm (Mini)

*Versatilitate,
putere
și excelență
în fiecare
serviciu
profesional.*

Ușa cu sistem de închidere asistată servo și carcasă cu izolație termică, concepută pentru a maximiza eficiența și confortul.



Cuptoare pe cărbune

Cuptoare pe cărbune

Cuptoare pe cărbune

Cuptor pe cărbune PLUS pentru blat, cu dulap de încălzire.

Cuptor pe cărbune PLUS, cu dulap de încălzire și masă.

Cuptor pe cărbune PLUS, cu dulap de încălzire, masă și sertar.



10210040 775x1265x725 mm (S)

10210041 1040x1355x725 mm (M)

10210042 1040x1355x975 mm (L)



10210043 775x1740x725 mm (S)

10210044 1040x1830x725 mm (M)

10210045 1040x1830x975 mm (L)



10210046 775x1740x725 mm (S)

10210047 1040x1830x725 mm (M)

10210048 1040x1830x975 mm (L)

Informații generale despre PLUS



Porții

Mini ± 40

S ± 80

M ± 120

L ± 175



Dimensiuni grătar

Mini 340x560 mm

S 510x500 mm

M 510x760 mm

L 760x760 mm

Accesorii incluse cu PLUS



Clește



Vătrați



Perie



Grătar (x2)



Roți

Opțiuni culoare ușă





Jasper®



GRĂTARE DESCHISE

Grătar deschis Josper

Grătare deschise MB (Monobloc)

Un grătar profesional deschis, de tip top, care surprinde esența tradiției.



Grătar deschis

Grătar deschis cu un modul și un catarg monobloc.



10220016 900x1635x900 mm (50)

10220017 1150x1635x900 mm (76)



Grătar deschis

Grătar deschis cu două module și două catarge monobloc.



10220018 1400x1635x900 mm (50)

10220019 2070x1635x900 mm (76)



Grătar deschis

Grătar deschis cu trei module și trei catarge monobloc.



10220020 3000x1635x900 mm (76)

*O tradiție de
un secol.*



Grătarul pe cărbune Josper.

Grătare deschise CT (de blat)





Grătar deschis

Grătar deschis cu un modul și un catarg de blat.

	10220012 750x1115x850 mm (50-1)
	10220013 910x1110x850 mm (76-1)

Grătar deschis

Grătar deschis cu două module și două catarge de blat.

	10220014 1210x1115x850 mm (50-2)
	10220015 1700x1110x850 mm (76-2)

Informații genera



Porții

50-1	± 60
50-2	± 120
76-1	± 80
76-2	± 160
76-3	± 240



Dimensiuni grătar

50-1	500x600 mm
50-2	760x600 mm

Accesorii incluse



Clește



Vătrai



Perie



Grătar (x2)

Accesorii opționale



Masă



Sertar
(50-1, 50-2, 76-1, 76-2)

Opțiuni culoare sertar







COMBO

PRO

Cuptor și grătar



Jasper

Yakimono
Melbourne, Australia


Combo cuptor pe cărbune și grătar deschis PRO

Combinăția perfectă. O combinație între un cuptor pe cărbune și un grătar deschis, îmbinând precizia cuptorului cu autenticitatea grătarului tradițional. Versatilitate maximă într-un singur echipament.



Combo

Combo cuptor dublu pe cărbune și grătar deschis (50), două module într-un singur echipament.




- 10210094** 2150x1655x960 mm (50-S)
- 10210095** 2415x1655x960 mm (50-M)
- 10210096** 2415x1655x960 mm (50-L)



Combo

Combo cuptor simplu pe cărbune și grătar deschis (76), două module într-un singur echipament.



- 10210097** 1905x1655x960 mm (76-S)
- 10210098** 2170x1655x960 mm (76-M)
- 10210099** 2170x1655x960 mm (76-L)

Informații generale despre PRO



Porții

- 50-S** ± 200
- 50-M** ± 240
- 50-L** ± 295
- 76-S** ± 160
- 76-M** ± 200
- 76-L** ± 255



Dimensiuni grătar

- 50** 500x600 mm
- 76** 760x600 mm

Dimensiuni grătar PRO

- S** 510x500 mm
- M** 510x760 mm
- L** 760x760 mm

Accesorii incluse cu PRO



Clește



Vătrai



Perie



Roți



Suport grătar (x2)
(50)



Suport grătar (x1)
(76)

Opțiuni culoare ușă și sertar







GRĂTARE DIN ÎNTREAGA LUME

Robatagrill - Mangal - Hibachi



Enigma
Barcelona, España

Robatagrill



Josper Robatagrill PRO aduce tradiția japoneză a robotayaki în bucătăria ta. Cu diverse setări de frigere și accesorii versatile pentru frigărui, grătar sau Teppanyaki.

10220021 700x700x450 mm (S)



10220022 1160x700x450 mm (M)

10220023 1620x700x450 mm (L)

Mangal



Din inima Orientului Mijlociu în bucătăria ta profesională: Josper Mangal. Versatil, puternic și conceput pentru a explora posibilitățile grătarului pe cărbune.

10220024 1452x1530x960 mm (132)



Informații generale despre Robatagrill



Porții

S ± 35

M ± 60

L ± 90



Suprafață de gătire

S 509x230 mm


M 970x230 mm

L 1430x230 mm

Accesorii incluse cu Robatagrill



Clește



Vătrai



Placă
Teppanyaki



Suport de încălzire
tip L



Suport de încălzire
tip S

Informații generale despre Mangal



Porții

132 ± 90



Dimensiuni bară (x4 niveluri)

132 1235 mm

Accesorii incluse cu Mangal



Clește



Vătrai



Grătar
metalic



Suport de
încălzire

Opțiuni culoare sertar





A close-up, high-angle photograph of a metal grill. The grill consists of several parallel metal bars. A dark, curved handle is attached to the side of the grill. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows, creating a textured appearance on the metal. The background is dark and out of focus.

**VESELĂ
DE GĂTIT
ȘI CĂRBUNE**

Veselă de gătit Josper

Vesela de gătit Josper este rezultatul unei fuziuni între măiestria tradițională și tehnologia de ultimă generație. Oferim o gamă largă de vase de gătit special concepute pentru gătitul pe cărbune, cu soluții adaptate pentru a răspunde fiecărei situații și cerințe de servire.

Veselă
pentru gătitul
pe cărbune.



Cărbune Josper

Cărbunele Josper oferă o putere calorică ridicată și un timp îndelungat de ardere, asigurând performanță constantă în fiecare proces de gătire. Eficiența sa permite o reducere semnificativă a timpilor de preparare, generând economii considerabile de costuri și o utilizare mai eficientă a resurselor implicate în producția sa.

*Cărbunele
profesioniștilor.*





vanzari@maxigel.ro
www.maxigel.ro



Importator oficial

ZJO3202
Ed. 04.2026